### **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

НПТ«ЭЛЕМЕР»

В.М. Окладников

# ФТОРОПЛАСТОВЫЕ СИЛЬФОНЫ

# FB

#### ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с «<u>25</u> » <u>04</u> 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу

Р.О. Балуев

2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД

Л. И. Толбина 2014 г.

Технический директор

Д. В. Дегтярев

2014 г.

### Форма заказа

### Фторопластовые сильфоны


FB

FB	X	X
1	2	3

- 1. Тип фторопластового сильфона
- 2. Типоразмер сильфона (таблица 1):
  - Малый. Код при заказе «S»
  - Средний. Код при заказе «М»
  - Средней удлиненный. Код при заказе «Мf»
  - Большой удлиненный. Код при заказе «Lf»
- 3. Материал сильфона Ф-4. Код при заказе «РТFE»

### Таблица 1

Vanavetanuatyuevi	Типоразмеры			
Характеристики	S	M	Mf	Lf
Внешний диаметр по гофрам $D_0$ , мм	32	46	46	74
Высота сильфона Н, мм	34	38	45	45
Количество гофр, шт.	14	1	2	7
Максимальный вытесняемый объем, см <sup>3</sup>	5	15	30	100
Приведенная жесткость, атм/м <sup>3</sup>	25000	3200	600	160



### Пример заказа

FB	S	PTFE
1	2	3